





dates	adresses d'échantillonnage	turbidité	Trihalométhanes					pH	Cyanures totaux	Fluorures	Nitrates et nitrites	Uranium	Arsenic	Baryum	Cadmium	Chrome	Cuivre	Mercure	Plomb	Antimoine	Sélénium	Bore	Manganèse
			Chloroforme	Bromodichlorométhane	Dibromochlorométhane	Bromoforme	Trihalométhanes totaux																
		UTN	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	ug/l	mg CN/l	mg F/l	mg N/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	
<b>Concentration maximale</b>		<b>5</b>					<b>80</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>0,005</b>	<b>0,05</b>	<b>1</b>	<b>0,001</b>	<b>0,005</b>	<b>0,006</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>	<b>0,12</b>	
2024-01-09	197, 2e avenue	0,2																					
2024-02-06	197, 2e avenue	0,1					7,27			0,24													
2024-02-13	238, 8e rue		33,1	3,2	0,2	<0,2	36,5																
2024-03-05	197, 2e avenue	0,1																					
2024-04-02	197, 2e avenue	<0,1																					