





dates	adresses d'échantillonnage	turbidité UTN	Trihalométhanes					pH	Cyanures totaux mg CN/l	Fluorures mg F/l	Nitrates et nitrites mg N/l	Uranium mg/l	Arsenic mg/l	Baryum mg/l	Cadmium mg/l	Chrome mg/l	Cuivre mg/l	Mercure mg/l	Plomb mg/l	Antimoine mg/l	Sélénium mg/l	Bore mg/l	Manganèse mg/l
			Chloroforme ug/l	Bromodichlorométhane ug/l	Dibromochlorométhane ug/l	Bromoforme ug/l	Trihalométhanes totaux ug/l																
<b>Concentration maximale</b>		<b>5</b>						<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>0,005</b>	<b>0,05</b>	<b>1</b>	<b>0,001</b>	<b>0,005</b>	<b>0,006</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>	<b>0,12</b>	
2024-01-09	197, 2e avenue	0,2																					
2024-02-06	197, 2e avenue	0,1					7,27			0,24													
2024-02-13	238, 8e rue		33,1	3,2	0,2	<0,2	36,5																
2024-03-05	197, 2e avenue	0,1																					
2024-04-02	197, 2e avenue	<0,1																					
2024-05-08	86, 8e rue	0,2					7,04			0,18													
2024-05-14	77, chemin St-Michel		33,5	3	<0,2	<0,2	36,5																
2024-06-05	86, 8e rue	0,2																					

**Parc du Moulin Fisk**

dates	bactéries atypiques UFC/Mem.	coliformes UFC/100 ml	E. Coli UFC/100 ml
<b>exigences de concentration</b>	<b>&lt;200</b>	<b>&lt;10</b>	<b>0</b>
2024-05-14	-	Absence	Absence
2024-05-28	-	Absence	Absence

**Parc du Moulin Fisk (31, Rang de la Rivière Nord)**

dates	turbidité	pH	Cyanures totaux	Fluorures	Nitrates et nitrites	Uranium	Arsenic	Baryum	Cadmium	Cuivre	Chrome	Mercurure	Plomb	Antimoine	Sélénium	Bore
	UTN		mg CN/l	mg F/l	mg N/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
<b>Concentration maximale</b>	<b>5</b>		<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>10</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>	<b>1</b>	<b>0,005</b>	<b>1</b>	<b>0,05</b>	<b>0,001</b>	<b>0,005</b>	<b>0,006</b>	<b>0,01</b>	<b>5</b>
2024-05-28	<0,1	6,9			0,14											